



TP-Link



✓ Delivery time: 1-2 days

31.85CHF

TP-LINK Auranet EAP115-Wall - Radio access point - 100Mb LAN - Wi-Fi - wall mountable

Manufacturer

[TP-Link](#)

EAN

6935364093457

Manufacturer#

EAP115-Wall

Distributor Product ID

534137

Description

Systemvoraussetzungen

- Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10

Dimensionen

Abmessungen	86.8 mm (B) x 30.2 mm (H) x 86.8 mm (T)
Tiefe	86.8 mm
Breite	86.8 mm
Höhe	30.2 mm

Netzwerkeigenschaften

Access Point Features	Managebar Multiple SSID
Antennenanschluss	Kein externer Anschluss

Antennengewinn Max.	1.8 dBi
RJ-45 Anschlüsse	2 ×
RJ-45 Geschwindigkeit	10/100 Mbit/s
PoE	Nein
WLAN Standard	802.11b 802.11g 802.11n
Frequenzband	2.4 GHz
WLAN Geschwindigkeit 2.4GHz	300 Mbit/s
WLAN Geschwindigkeit 5GHz	kein WLAN Mbit/s
WLAN Verschlüsselung	WEP WPA2-EAP (WPA2-Enterprise) WPA2-PSK WPA-EAP (WPA-Enterprise) WPA-PSK
Abstrahlcharakteristik	Rundstrahl
Anwendungsbereich Accesspoint	Home Small/Medium Business
Montage Access Point	Unterputz
Mesh	Nein
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur max.	0-40 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10-90 %
Aussenanwendung	Nein
Weitere Informationen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Energie	
Leistungsaufnahme Betrieb	2.8 W

Related Prod.

WLAN-Manager



TP-Link Omada Cloud Controller OC200
- Network management device - 100Mb
LAN - desktop

90.75CHF



Patchkabel (9)



Wirewin Slimpatchkabel Cat 6A, U/FTP,
2m, Weiss, Farbe: Weiss, Form: Rund &
Dünn, Zusatzfunktionen: Mit
Klinkenschutz, Längenaufdruck auf
Stecker, Länge: 2 m, Anschlüsse LAN:
RJ45 - RJ45, Produkttyp: Slimpatchkabel

9.20CHF



Wirewin Slimpatchkabel Cat 6A, U/FTP,
1.5m, Grau, Farbe: Grau, Form: Flach,
Zusatzfunktionen: Mit Klinkenschutz,
Längenaufdruck auf Stecker, Länge: 1.5
m, Anschlüsse LAN: RJ45 - RJ45,
Produkttyp: Slimpatchkabel

8.10CHF



Wirewin Slimpatchkabel Cat 6, STP, 1
m, Violett, Farbe: Violett, Form: Flach,
Zusatzfunktionen: Mit Klinkenschutz,
Längenaufdruck auf Stecker, Länge: 1
m, Anschlüsse LAN: RJ45 - RJ45,
Produkttyp: Slimpatchkabel

7.15CHF

